



CHINA

TONA Bath (Shanghai)Co.,Ltd

L3A-202,Hongqiao World Center.

+86 (0) 21 60299001

2020 NEW CATALOG

GS01 P.01



GS02 P.03




GA01-21L P.15



GA03-32T P.17



GA04-21Z P.19



GB02-21Z P.01




GB03-31L P.03




GB06-12L P.05



GB06-02Y P.05



GM01-22Y P.23



GM02-02 P.25



GM03-12Y P.27



GC01-02Y P.09



GC02-02Y P.11



GC03-22S P.13



GM09 P.29



GM92-02Y P.31



GP01-02Y P.35



GP04-21Z P.37



GP03-22S P.39





GS01

L 2000mm

W 1100mm

H 2000mm



GS01

L 2000mm

W 1100mm

H 2000mm



GS02



GS02

L 1750mm

W 1425mm

H 2250mm




GB02-21Z

Material : Stainless steel

L 1000mm
W 1000mm
H 2000mm

Color options :





GB03-31L

Material: Stainless steel

L 1200mm
W 1000mm
H 2000mm

Color options :





GB06-12L

Material : Stainless steel

L 1500mm
W 900mm
H 2000mm

Color options :






GB06-02Y

Material: Stainless steel

L 1600mm

H 2000mm

Color options :



GB06-02Y



GB06-12L



GC01-02Y

Material : Stainless steel

L 1600mm

H 2000mm

Color options :





GC02-02Y

Material: Stainless steel

Color options :



L 1600mm H 2000mm



GC03-22S

Material: Stainless steel

L 1000mm

W 1000mm

H 2000mm

Color options:





GA01-21L

Material : Copper+Stainless steel

L 1500mm
W 1000mm
H 2000mm

Color options :





GA03-32T

Material: Stainless steel

L 3000mm

W 1000mm


H 2600mm

Color options :





GA04-21Z



GA04-21Z

Material: Stainless steel

Color options :



L 1000mm
W 1000mm
H 2000mm





GM01-22Y

Material: Aluminum alloy

L 3600mm

H 2400mm

Color options :



GM02-02Y

Material: Aluminum alloy

L 1800mm
H 2200mm

Color options :






GM03-12Y


Material : Aluminum alloy

L 2400mm

H 2400mm

Color options :





GM09

Material: Aluminum alloy

L 800mm
H 2400mm

Color options :





GM92-02Y

Material: Stainless steel

L 1600mm

H 2000mm

Color options :





GM92-02Y

Material: Stainless steel

L 1600mm

H 2000mm

Color options :





GP01-02Y

Material: Aluminum alloy

L 1600mm
H 2000mm

Color options :






GP04-21Z

Material : Stainless steel

L 1000mm
W 1000mm
H 2000mm

Color options :





GP03-22S

Material : Stainless steel

L 1000mm

W 1000mm

H 2000mm

Color options :



淋浴房技术参数

Shower room technical parameters



GB02


固玻宽度：150-1000mm
门玻宽度：550-700mm
玻璃厚度：8/10mm
高度：2000-2400mm
材质：不锈钢
颜色可选：镜光、雅黑、雅灰
开门方式：同时内外开
款式：钻石型、直角型、一字型、T字型




GB02-21Z



GB02-21L



GB02-21Y




GB02-32T




GC01

双移宽度：1200-1700mm
两固两移宽度：1700-3000mm
直角侧固玻：900-1200mm
玻璃厚度：8mm
限高：2000mm
材质：不锈钢
颜色可选：雅黑
开门方式：移门
款式：直角型、一字型



GC01-12L



GC01-02Y



GB03

合页固玻宽度：350-1000mm
磁条固玻宽度：150-1000mm
门玻：550-700mm
玻璃厚度：8/10mm
高度：2000-2400mm
材质：不锈钢
颜色可选：镜光、雅黑、雅灰、玫瑰金、钛金、拉丝
开门方式：单外开\单内开
款式：钻石型、直角型、一字型、T字型




GB03-21Z



GB03-21L



GB03-21Y




GB03-32T




GC02

双移宽度：1200-1800mm
两固两移宽度：1800-3000mm
直角侧固玻：900-1200mm
玻璃厚度：8\10mm
限高：2000mm
材质：不锈钢
颜色可选：雅黑
开门方式：移门
款式：直角型、一字型（双移、一固一移、一固两移、两固两移）




GC02-12L




GC02-02Y



GC02-11Y



GC02-12Y




GC02-22Y




GB06

双移宽度：1200-1800mm
两固两移宽度：1800-3000mm
直角侧固玻：900-1200mm
玻璃厚度：8mm
限高：2000mm
材质：不锈钢
颜色可选：镜光、雅黑、拉丝灰、玫瑰金、钛金、拉丝
开门方式：移门
款式：直角型、一字型（双移、一固一移、一固两移、两固两移）



GB06-12Z




GB06-02Y



GC03

固玻宽度：400-1000mm
门玻（固定）：397mm
玻璃厚度：8mm
高度：2000
材质：不锈钢
颜色可选：镜光、雅黑、玫瑰金、钛金、拉丝
开门方式：移门
款式：扇形



GC03-22S

淋浴房技术参数

Shower room technical parameters



GA01

合页固玻宽度：350-1000mm
磁条固玻宽度：150-1000mm
门玻：550-700mm
玻璃厚度：8/10mm
限高：2000mm
材质：铜+不锈钢
颜色可选：镜光、雅黑、雅灰
开门方式：单外开\单内开
款式：钻石型、直角型、一字型、T字型




GA01-21Z




GA01-21L



GA01-21Y




GA01-22Y



GM01

两固两移宽度：2000-3400mm
玻璃厚度：8mm
高度：2000-2600mm
材质：铝合金
颜色可选：瓷泳黑、拉丝金
开门方式：移门
款式：一字型两固两移（全景门、适用于书房、厨房）
配置：欧派克双向缓冲阻尼轮
注：墙壁厚度120mm以上，顶部不能是石膏板，必须是实墙能受力锁螺丝



GM01-22Y



GA03


固玻宽度：150-1000mm
内固玻宽度：900-1200mm
门玻：550-700mm
玻璃厚度：8/10mm
高度：2000-2400mm
材质：不锈钢
颜色可选：镜光、雅黑、雅灰、玫瑰金、钛金、拉丝
开门方式：单外开\单内开\同时内外开
款式：钻石型、直角型、一字型、T字型



GA03-21Z



GA03-21L



GA03-21Y




GA03-22Y



GM02

双移宽度：1300-2000mm
玻璃厚度：8mm
高度：2000-2600mm
材质：铝合金
颜色可选：瓷泳黑、拉丝金
开门方式：移门
款式：一字型双移（全景门、适用于书房、厨房）
配置：欧派克双向缓冲阻尼轮
注：墙壁厚度120mm以上，顶部不能是石膏板，必须是实墙能受力锁螺丝



GM02-02Y




GA04

轨道固玻宽度：500-1000mm
磁条固玻宽度：150-1000mm
门玻：550-700mm
玻璃厚度：8mm
高度：2000-2200mm
材质：不锈钢
颜色可选：镜光、雅黑、雅灰
开门方式：网红级钻石移门
款式：钻石型、直角型



GA04-21Z




GA04-21Z

注意：开门方向固玻需大于500mm以上（如图红色部分）



GM03

三联动宽度：1300-3000mm
玻璃厚度：8mm
高度：2000-2600mm
材质：铝合金
颜色可选：瓷泳黑、拉丝金
开门方式：移门
款式：一字型三联动（全景门、适用于书房、厨房）
配置：欧派克双向缓冲阻尼轮
注：墙壁厚度185mm以上，顶部不能是石膏板，必须是实墙能受力锁螺丝



GM03-12Y

淋浴房技术参数

Shower room technical parameters




GM09

宽度：400-1200mm
玻璃厚度：8mm
高度：2000-2800mm
材质：铝合金
颜色可选：雅黑、拉丝金
款式：玄关单固玻



GM92

双移宽度：1200-2000mm
玻璃厚度：8mm
限高：2000-2400mm
材质：不锈钢
颜色可选：雅黑、无指纹拉丝锆金、无指纹拉丝灰
开门方式：移门
款式：双移（全景门、适用于书房、厨房）
说明：超极简工艺，无胶件、无滑块、无螺丝孔。纯不锈钢工艺。配备欧派克缓冲阻尼轮！
注：墙壁厚度100mm以上，超过1800以上顶部需要龙骨+木板结构以上的级别受力点锁螺丝




GP01


双移宽度：1200-1800mm
两固两移宽度：1800-3000mm
直角侧固玻：900-1200mm
玻璃厚度：8\10mm
限高：2000mm
材质：铝合金
颜色可选：亮银、拉丝银、亚银、雅黑
开门方式：移门
款式：直角型、一字型（双移、一固一移、一固两移、两固两移）




GP01-12L




GP01-02Y



GP01-11Y



GP01-12Y



GP01-22Y



GP04

合页固玻宽度：350-1000mm
磁条固玻宽度：150-1000mm
门玻：550-700mm
玻璃厚度：8/10mm
高度：2000-2400mm
材质：不锈钢
颜色可选：镜光、雅黑
开门方式：单外开\单内开
款式：钻石型、直角型、一字型、T字型、F型、E型




GP04-21Z




GP04-21L




GP04-21Y



GP04-32T



GP04-42F



GP04-52E



GP03

固玻宽度：400-1000mm
门玻（固定）：397mm
玻璃厚度：固玻8mm/门玻6mm
高度：2000
材质：不锈钢
颜色可选：雅黑
开门方式：移门
款式：扇形



GP03-22S

